

**VOTRE FABRICANT FRANÇAIS**

FILETS TECHNIQUES EXTÉRIEURS

®

teximov



## PROTECTION CLIMATIQUE GAMME

OMBRAGE | BRISE-VENT | AÉRATION | PARE-GRÊLE | ANTI-PLUIE

→ GESTION CLIMATIQUE EXTÉRIEURE

→ SÉCURISATION DES CULTURES


# AGIR FACE AUX EXCÈS CLIMATIQUES ET PROTÉGER AVEC LE FILET ADAPTÉ

Pour la mise en œuvre de nos filets, nous vous proposons une gamme d'accessoires ainsi que la possibilité d'être accompagné par un de nos partenaires. Merci de nous consulter.



## Ombrage

Mesures réalisées dans notre laboratoire en éclairage direct et diffus, sous différents angles. La valeur communiquée est établie sur une moyenne des mesures ainsi effectuées.



## Brise-vent / Débit air

Mesures réalisées dans les instituts IRSTEA et FEMTO et d'autres partenaires qui permettent de préciser :

- » l'efficacité au vent (brise-vent)
- » le débit en l/s/m<sup>2</sup>
- » la perte de charge



## Résistances

Mesures réalisées dans notre laboratoire sur machine de traction (norme NF EN ISO 10319). Les résultats sont issus des tests effectués en sens travers et en sens production.



## Pose / Accessoires

Nous vous proposons d'accompagner la mise en œuvre à l'aide d'une gamme d'accessoires. Celle-ci peut être assistée ou réalisée par des partenaires professionnels.



## Garantie

Nos produits sont garantis entre 7 et 10 ans (\*) avec 50 % de résistance résiduelle dans le cadre d'une mise en œuvre correcte et d'un usage normal. (\*) selon exposition UV.



## Expérience

Plus de 50 années de fabrication et de mise en marché de nos produits sur tous les continents et face aux climats et situations les plus divers.



## À SAVOIR

Nos filets sont des textiles

indémaillables, cela augmente leur longévité face aux contraintes mécaniques et climatiques.

Ils sont également extensibles de façon variable selon les références.

Des retraits peuvent parfois être observés.

Il faut ainsi prévoir une tolérance de quelques pourcents sur les besoins dimensionnels.



## OMBORAGE

Référence	Ombrage	Brise-vent ou débit	Poids	Dimensions des rouleaux	Couleur
<b>TIO 102</b>	55 %	45 %	120 g/m <sup>2</sup>	2 et 3 m x 100 ml *	noir / vert
<b>TIO 103</b>	75 %	70 %	125 g/m <sup>2</sup>	2 et 3 m x 100 ml *	noir / vert

\* et plus par coutures techniques

## BRISE-VENT



Référence	Ombrage	Brise-vent ou débit	Poids	Dimensions des rouleaux	Couleur
<b>TIP 002</b>	40 %	45 %	100 g/m <sup>2</sup>	2 et 3 m x 100 ml *	vert clair
<b>TIP 003</b>	50 %	50 %	130 g/m <sup>2</sup>	3 m x 100 ml *	vert olive
<b>TIP 006</b>	60 %	55 %	170 g/m <sup>2</sup>	2 et 3 m x 100 ml *	vert forêt
<b>TIP 030</b>	12 %	45 %	95 g/m <sup>2</sup>	3, 4, 5 et 6 m x 100 ml et plus	transparent
<b>TIP 061</b>	48 %	45 %	105 g/m <sup>2</sup>	jusqu'à 6 m	noir / vert

\* et plus par coutures techniques

## PARE-GRÊLE ANTI-PLUIE



Référence	Applicatif	Fonction	Ombrage	Poids	Dimensions des rouleaux	Couleur
<b>TIP 009</b>	<b>Arboriculture</b> Pare-grêle	Diffuseur de lumière / Résistance et élasticité	8-10%	60 g/m <sup>2</sup>	de 3 à 6 m x 100 à 1000 ml	Filet blanc
<b>TIP 066 **</b>	<b>Viticulture</b> Pare-grêle	Câbles synthétiques intégrés	10% (blanc) 20% (noir)	62 g/m <sup>2</sup>	70, 80 ou 100 cm x 500 ml	Filet blanc ou noir
<b>TIP 067 **</b>	<b>Viticulture</b> Pare-grêle / Ombrage	Câble synthétiques intégrés	50%	130 g/m <sup>2</sup>	70 ou 100 cm x 400 ml	Filet noir avec bandelettes vertes
<b>TIP 068 **</b>	<b>Viticulture</b> Pare-grêle / Anti-pluie	Déperlant / Câbles synthétiques intégrés / Imperméabilité 90% ***	20-25%	230 g/m <sup>2</sup>	70 ou 100 cm x 400 ml	Filet blanc ou noir avec bandelettes transparentes

\*\* L'installation de ces filets peut être optimisée dans la **solution de protection des vignes VINOPROTEX®** intégrant le filet et les accessoires de palissage pour 10 ans minimum. Nous consulter pour plus d'informations.

\*\*\* taux d'imperméabilité - valeur indicative à 30° d'inclinaison du filet. Tolérance de ± 5% selon les conditions climatiques.

“ Une large gamme  
de filets de protection  
pour l’Agriculture. ”

**LES INDUSTRIELS  
EN MOUVEMENT**



Depuis 1972, Texinov® est reconnu comme un acteur international de la protection des cultures - fabricant français de filets de protection pour l’Agriculture et de filets techniques pour les extérieurs.

La société implantée depuis sa création en Isère produit des millions de m<sup>2</sup> avec qualité et réactivité entièrement en France. Les filets sont conçus à partir de la technologie maille jetée apportant une haute valeur ajoutée.



Les nombreux savoir-faire et la volonté d’innovation permanente de Texinov® en font un industriel engagé aux côtés des professionnels du monde agricole dont ADIVALOR (recyclage).



**ADIVALOR®**



# texinov®

## Contact

+ 33 437 050 524

info@texinov.fr



## Site

agri.texinov.com



## Adresse

56 route de Ferrossière  
38110 St-Didier-de-la-Tour  
FRANCE